

Муфта разрывная для газораздаточных колонок

Паспорт изделия




1. Описание товара:

Многоразовая разрывная муфта с тросиком для газораздаточных колонок, аналог муфт Rego и OPW.

- Размер резьбы 3/4" NPT.
- Прочный тросик.

При отезде автомобиля от газовой колонки с подключенным раздаточным краном, разрывная муфта разъединяется, при этом срабатывает встроенный в муфту клапан, обеспечивая безопасность на АГЗС защищая ГРК от деформации и останавливая поток газа (СУГ). В случае чрезмерного натяжения муфта автоматически разъединяется и встроенный клапан перекрывает подачу СУГ, предотвращая утечку. Доступны варианты толкательного типа, двухтактного типа и втулки с нитриловым каучуком. Ниппели для муфт серии LPG (СУГ) закалены путем термообработки



2. Характеристики

Система отключения	Тарельчатый клапан
Материал	Углеродистая сталь
Размер резьбы	3/4 "NPT
Плотность	Нитриловое уплотнительное кольцо
Рабочая температура	-30°C и +110°C
Покрытие	Цинкование

Прочие

Производитель	FAS
Артикул	LPGPN34SN

3. Назначение

Обеспечивает защиту шланга и самой газовой колонки при заправке автомобилей СУГ, блокирует поток газа в случае разъединения муфты.

При резком механическом воздействии (рывок шланга, аварийный отрыв) муфта автоматически размыкается, перекрывая подачу газа. Это предотвращает утечку СУГ и минимизирует риск возгорания или взрыва.

4. Область применения:

- Автогазозаправочные станции (АГЗС)
- Газонаполнительные терминалы
- Мобильные газозаправочные модули
- Системы заправки баллонов СУГ

5. Преимущества:

- ✓ **Надежность** – срабатывает только в аварийных ситуациях, не мешая штатной работе.
- ✓ **Безопасность** – исключает неконтролируемую утечку газа.
- ✓ **Долговечность** – устойчива к износу и агрессивным средам.
- ✓ **Совместимость** – подходит для большинства газораздаточных колонок.

6. Монтаж и обслуживание:

- Устанавливается между ГРК и заправочным пистолетом.
- Требуется периодической проверки на целостность и отсутствие заклинивания.
- Замена после срабатывания обязательна.

7. Гарантии

Мы гарантируем качество изготовления и материалов в течение 12 месяцев с момента поставки.