

ПРАЙС КАТАЛОГ



ПРАЙС

оборудование и комплектующие



ОБОРУДОВАНИЕ для АЗС

Гибкая подводка	39
Датчики импульсов	26
БРС: Камлоки / Tankwagen	30
Заправочные пистолеты	3
Запчасти для пистолетов	6
Защитные чехлы	15
Запчасти для ТРК	7
Краны топливораздаточные/ пистолеты	3
Комплектующие / запчасти для заправочных пистолетов	7
Краны шаровые	38
Клапаны двойного действия	17
Муфты	10
Метрология	77
Насосы	44
Носики	6
Огнепреградители	45
Пистолеты	3
Поворотные и разрывные муфты	10
Пластиковый трубопровод	24
Расходомеры Счётчики	43
Рукава для ТРК (МБС)	20

Уровнемеры	47
Устройства заземления	90
Чехлы защитные	15
Фитинги	12
Фильтры для ТРК	41
Электроника для ТРК	28

ОБОРУДОВАНИЕ для АГЗС

Запасные части для газораздаточных кранов	50
Запасные части для ГРК	51
Измерители объёма	55
Краны газораздаточные	49
Клапаны для СУГ	70
Краны шаровые для СУГ	59
Насосы для СУГ и комплектующие	65
Расходомеры	69
Рукава для СУГ	22
Фильтры для ГРК	62
Электроника для ГРК	61
Метрология	77
Устройства заземления	90
Устройства снятия статического напряжения	92

Внимание!
Для корректного просмотра и навигации по Прайсу,
скачайте файл на компьютер.



	Наименование	Описание	Розница с НДС
КРАНЫ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ / ПИСТОЛЕТЫ			
	Кран топливораздаточный ALIE аналог ZVA2 DN 16 (3M, 4M, 8DM rm)	Автоматический топливораздаточный кран Носик внутр.диаметр: 16 мм Производительность: до 60 л/мин Рабочее давление: 0.5-3.5 bar	5 040,00 Р
	Кран топливораздаточный ZVA2 DN 16 (3M, 4M, 8DM rm)	Автоматический топливораздаточный кран Носик внутр.диаметр: 16 мм Производительность: до 60 л/мин Рабочее давление: 0.5-3.5 bar	5 200,00 Р
	Заправочный пистолет для мочевины автоматический ZVA DN16 3M AdBlue	Автоматический заправочный пистолет для мочевины (AdBlue). Носик 16 мм. Материал корпуса - нержавеющая сталь	22 800,00 Р
	Кран топливораздаточный ZVA 25	Автоматический топливораздаточный кран Носик: 1" Макс. скорость потока: 140 л/мин Рабочее давления: 0.5-3.5 bar В комплекте с поворотной муфтой 1"	10 560,00 Р
	Кран топливораздаточный ZVA 25 без муфты	Автоматический топливораздаточный кран Носик: 1" Макс. скорость потока: 140 л/мин Рабочее давления: 0.5-3.5 bar	8 400,00 Р



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Кран топливораздаточный ZVA2 DN 16 с поворотной муфтой (3М, 4М)	Автоматический топливораздаточный кран Носик внутр. диаметр: 16 мм Производительность: до 60 л/мин Рабочее давление: 0.5-3.5 bar В комплекте с поворотной муфтой 1"	6 100,00 Р	
	Заправочный пистолет ZVA2 DN16 8DM rm		5 200.0	
	Заправочный пистолет ZVA2 GR 3М	Автоматический топливораздаточный кран Для систем с газовозврата Скорость потока: 45 л/мин; Рабочее давление: 0.5-3 bar	19 200,00 Р	
	ZVA1 DN 16 Автоматический топливораздаточный кран (с поворотной муфтой)	Автоматический топливораздаточный кран Носик внутр. диаметр: 16 мм Производительность: до 60 л/мин Рабочее давление: 0.5-3.5 bar	5 800,00 Р	
	Заправочный пистолет ZVA2 DN19 3М		5 200.0	
	ZVA DN32 Автоматический топливораздаточный кран	Автоматический топливораздаточный кран Носик: 1 1/2" Макс. скорость потока: 200 л/мин Рабочее давления: 0.5-3.5 bar В комплекте с поворотной муфтой 1"	18 500,00 Р	



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов



	Заправочный пистолет ZVA 32 3М (с поворотной муфтой папа-мама)		18 500.0
	Кран топливораздаточный 11-А	TDW Автоматический топливораздаточный кран 11-А Резьба: 3/4" Диаметр носика: 16 мм (возможно 20 мм) Скорость потока: 15-40 л/м (с носиком 16мм) или 18-60 л/м (с носиком 20мм)	2 600,00 Р
	Кран топливораздаточный 11-А с ушками и магнитом	TDW Автоматический топливораздаточный кран 11-А	3 600,00 Р
	Кран топливораздаточный А ручной	Ручной топливораздаточный кран Носик: 16мм/19 мм Резьба: 3/4", 1" BSPT/NPT Скорость потока: 15-40 л/мин (16 мм) & 18-60 л/мин (ф19мм)	2 020,00 Р
	Кран топливораздаточный 7-Н	Резьба: 3/4"	6 700,00 Р
	AuBlue Ручной топливораздаточный кран	Корпус: POM, PA66 Носик: Нержавеющая сталь 19 мм Скорость потока: 80 л/мин	1 800,00 Р
	Кран топливораздаточный TDW-1290	Носик 35 мм Подключение 1/2" производительность более 350 л/мин	13 500,00 Р



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Заправочный пистолет AILE A1295	Производитель AILE Вид заправочного пистолета Ручной Артикул A1295 Внутренний диаметр носика, 40 мм Наружный диаметр носика, 45 мм	7 480.0
	Заправочный пистолет ZVA 25 3M		8 400.0

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов



ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫХ КРАНОВ

НОСИКИ

	Носик кран с проточкой ZVA2 SkyRack ER 042.7U	Dn16 с линией облома	700,00 Р
	Носик кран с проточкой ZVA2 ER 042.7U	Dn16 с линией облома	700,00 Р
	Носик на кран ZVA2 ER 2.1U высокопроизводительный	Dn 19 с линией облома	700,00 Р
	Носик кран с проточкой ZVA1 ER 242.7U	Носик для ZVA 1 Внутренний диаметр: 16 мм	700,00 Р
	Носик крана ZVA 25	Носик для ZVA 25 Внутренний диаметр: 1"	1 800,00 Р
	Носик крана ZVA GR ER130 тонкий	Носик для крана ZVA 2 GR с газозвратов, внутренняя часть	740,00 Р
	Носик возврата паров ZVA2 GR EA 092.1	EA 092.1 - носик возврата паров. Предназначен для топливораздаточного крана ZVA2 x200 GR.	1 540,00 Р
	Носик TDW-11 A	Носик для TDW- 11A внутренний диаметр 16 мм внешний диаметр: 20 мм алюминевй клапан	1 100,00 Р
	Носик TDW-11 A	Носик для TDW- 11A внутренний диаметр 19 мм внешний диаметр: 23 мм алюминевй клапан	1 100,00 Р
	Носик TDW-7H	Носик для TDW - 7H Диаметр: 28.7мм & 30мм (клапан алюминий&латунь)	1 400,00 Р

АЗС

АГЗС

БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов



ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫХ КРАНОВ/ ПИСТОЛЕТОВ

СКОБЫ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА

	Скоба EG 281.3 M	Скоба EG 281.3M с одним магнитом и ушками. Скоба для топливораздаточного пистолета ZVA. Используется в ТРК Marconi, Gilbarco, S&B	935,00 Р
	Скоба EG 281.4 M	Скоба для ZVA 2. Применима к ТРК Tokheim и другим со схожей конструкции держателя раздаточного крана	935,00 Р
	Скоба EG 281.8 DM rm	Скоба для ZVA 2. Применима к ТРК Dresser Wayne и другим со схожей конструкции держателя раздаточного крана	935,00 Р
	Скоба TDW 11-A (с ушками)	Скоба TDW 11-A (с ушками). Подходит для пистолетов OPW 11-A	785.0
	Скоба TDW 11-A	Скоба TDW 11-A	785.0
	Рычаг крана ZVA25 EA 389		1 200.0
	Рычаг крана ZVA2 EA 030		1 200.0
	Рычаг крана ZVA EA 189.1		1 200.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Толкатель EA 058.1		1 600.0
	Толкатель EA 158.1	Толкатель EA 158.1 - запасная часть для крана ZVA. Выполнен из латуни. Воздействует на клапан топливораздаточного пистолета.	1 900.0
	Скоба ZVA EB 280		250.00
	Фиксатор ZVA25 EF 184		250.0
	Фиксатор ZVA2 EF 033		250.0
	Сальник гашетки ED 237 ULT		250.0
	Втулка EG069.1		900.0
	Кольцо уплотнительное ED 079 (ZVA)	Уплотнение манжетное , сальник ED 079 (ZVA). Материал - морозоустойчивый полиуретан прозрачного цвета. Температура использования до -55 °C	165.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов

	Магнит М для EG 281		360.0
	Пружина EF 080		54.0
	Кольцо уплотнительное ED 079.LT в сборе с пружиной EF 080	Кольцо уплотнительное ED 079.LT в сборе с пружиной EF 080	200.0
	Кожух рукоятки крана ZVA2 BT 038		230.0
	Кольцо EO 447	EO 447 -кольцо уплотнительное для топливораздаточного вентиля крана ZVA 2.	275.0
	Диафрагма BT 151		400.0

A3C

A3C			AГЗC		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРК

МУФТЫ

	Муфта ZVA SSB16.0 (кольцо 079 синее)	Муфта поворотно разрывная, для автоматических топливораздаточных кранов ZVA 2 16.1 – внешняя-внутренняя резьба 16.0 – внешняя-внешняя резьба	3 200,00 Р
	Муфта поворотно- разрывная ZVA SSB16.1		3 200.0
	Муфта SkyRack SSB16.0(1)	Муфта поворотно разрывная, для автоматических топливораздаточных кранов ZVA 2 16.1 – внешняя-внутренняя резьба 16.0 – внешняя-внешняя резьба Оригинальный EF080	2 900,00 Р
	Муфта ZVA SSB25.0(1)	Муфта поворотно разрывная, для автоматических топливораздаточных кранов ZVA 22 25.1 – внешняя-внутренняя резьба 25.0 – внешняя-внешняя резьба	4 800,00 Р
	Муфта ZVA CSB 21	Муфта разрывная для кранов топливораздаточный ZVA2 GR оснащенных газовозвратом	6 300,00 Р



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Муфта разрывная TDW-Y 3/4"	Муфта разрывная для кранов 11-А или 7-Н Внутренняя-внутренняя размер 3/4"	1 280,00 ₽
	Муфта разрывная TDW-SA 3/4" (разборная)	Муфта разрывная для кранов 11-А или 7-Н Внутренняя-внутренняя размер 3/4"	1 300,00 ₽
	Муфта поворотная EA 075.1 (0)	Муфта поворотная, для автоматических топливораздаточных кранов ZVA 2 075.1 – внешняя-внутренняя резьба 075.0 – внешняя-внешняя резьба	850,00 ₽
	Муфта поворотная EA 375.1	Муфта поворотная, для автоматических топливораздаточных кранов ZVA 25 375.1 – внешняя-внутренняя резьба 375.0 – внешняя-внешняя резьба	2 200,00 ₽
	Муфта поворотная B45*	Размер резьбы: 3/4", внешняя-внутренняя	1 400,00 ₽
		Размер резьбы: 1", внешняя-внутренняя	1 800,00 ₽
	Муфта поворотная A45*	Размер резьбы: 3/4", внешняя-внутренняя	1 400,00 ₽
		Размер резьбы: 1", внешняя-внутренняя	1 800,00 ₽
	TDW-36 S Муфта поворотная медная	Размер резьбы: 3/4" * 3/4"	950,00 ₽
		Размер резьбы: 3/4" * 1"	1 540,00 ₽
		Размер резьбы: 1" * 1"	1 540,00 ₽

A3C

A3C			AГЗC		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ФИТИНГИ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ

	Фитинг ZVA 16x6 M 3/4"	Размер резьбы: 3/4" на 16 мм, внутренняя	950,00 Р
	Фитинг ZVA 19x6 M 3/4"	Размер резьбы: 3/4" на 19 мм, внутренняя	950,00 Р
	Фитинг ZVA 16x6 M 1"	Размер резьбы: 1" на 16 мм, внутренняя	950,00 Р
	Фитинг ZVA 19x6 M 1"	Размер резьбы: 1" на 19 мм, внутренняя	950,00 Р
	Фитинг ZVA 25x6 M 1"	Размер резьбы: 1" на 25 мм, внутренняя	950,00 Р
	Фитинг ZVA 16x6 V 3/4"	Размер резьбы: 3/4" на 16 мм, внешняя	950,00 Р
	Фитинг ZVA 19x6 V 3/4"	Размер резьбы: 3/4" на 19 мм, внешняя	950,00 Р
	Фитинг ZVA 16x6 V 1"	Размер резьбы: 1" на 16 мм, внешняя	950,00 Р
	Фитинг ZVA 19x6 V 1"	Размер резьбы: 1" на 19 мм, внешняя	950,00 Р
	Фитинг ZVA 25x6 V 1"	Размер резьбы: 1" на 25 мм, внешняя	950,00 Р
	Фитинг поворотный 19x6 V 3/4"	Размер резьбы: 3/4" на 19 мм, внешняя	950,00 Р



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов



	Фитинг 7/8" GR фиксированный		1 800.0
	Фитинг 7/8" GR поворотный		1 800.0
	Адаптер COAX ZAF 2	Адаптер для подключения рекуперационных шлангов к ТРК	3 300
	Фитинг M16-1" Cr	Внутренняя резьба 1" для шланга с внутренним диаметром 16 мм Производитель Китай Размер резьбы 1" Тип соединения Мама-мама Артикул M16-1" Cr Внутренний диаметр шланга 16	980,00 Р
	Фитинг M19-1" Cr	Внутренняя резьба 1" для шланга с внутренним диаметром 19 мм. Производитель Китай Размер резьбы 1" Тип соединения Мама-мама Артикул 19-1" Cr Внутренний диаметр шланга 19	980,00 Р

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов



ИНДИКАТОРНЫЙ СТАКАН

	Индикаторный стакан ZVA 3/4" на 3/4" (внешняя-внутренняя)		1 272,00 Р
	Индикаторный стакан ZVA 3/4" на 1" (внешняя-внутренняя)		1 600,00 Р
	Индикаторный стакан ZVA SG 1" на 1"	Индикатор топлива ZVA SG 1" на 1" (внешняя-внутренняя) для визуализации подачи топлива из топливораздаточного крана Размер резьбы 1" Тип соединения Папа-мама	1 700.0
	Индикаторный стакан Elaflex SG 1" на 1"	Индикаторный стакан Elaflex SG 1" на 1". Для визуализации подачи топлива из топливораздаточного крана. Размер резьбы 1" Тип соединения Папа-мама	1 700.0

АЗС

АГЗС

БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ЧЕХЛЫ ЗАЩИТЫ

	Чехол TDW-11A	Чехол для крана TDW 11-A (цвета в ассортименте)	280,00 Р
	Чехол ZVA 2 в сборе (ЕК 043+ЕК044)		520,00
	Чехол ЕК043+кольцо ЕК044	Защитная насадка на краны типа ZVA2 в сборе с фиксирующим кольцом. Цвета в ассортименте	520,00 Р
	Чехол крана LPG	Универсальный чехол из промышленной резины для кранов газораздаточных.	950,00 Р
	Значок ЕК 145	Индикаторная насадка ЕК 145 или значок вида топлива, устанавливается на чехол крана ZVA и ZVA 2. Цвет белый.	80.0

АЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТРК

	Карман для пистолета ME-50/P	Пластиковый карман предназначен для фиксации заправочного пистолета на топливораздаточной колонке.	2 000.0
---	---	---	-----------------------

АЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





КЛАПАНЫ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТРК

	Клапан двойного действия ТРК DSF-20	Клапан двойного действия (КДД) для ТРК Шельф, может быть совместим с другими ТРК схожей конструкции. Ду = 19. Рабочее напряжение: 220 Вольт. Производитель Shelf Артикул DSF-20 Материал корпуса Латунь Напряжение питания 220 В Номинальный проход 20 мм Присоединение Фланец\фланец Рабочая среда Светлые нефтепродукты Рабочее давление до 3,5 бар Рабочая температура -40 – +50°C	7 900.0
	Клапан двойного действия ТРК MSF-20	Производитель BaoTai Артикул MSF-20(вн-вн) Размер присоединения 1" Материал корпуса Латунь Напряжение питания 220 В Номинальный проход 20 мм Присоединение Резьба\резьба Рабочая среда Светлые нефтепродукты Рабочее давление до 3,5 бар Рабочая температура -40 – +50°C	7 900.0
	Клапан двойного действия ТРК MSF-20 (для ТРК ТОПАЗ)	Производитель ТОПАЗ Артикул MSF-20 Размер присоединения 1" Материал корпуса Латунь Напряжение питания 220 В Номинальный проход 20 мм Присоединение Резьба\фланец Рабочая среда Светлые нефтепродукты Рабочее давление до 3,5 бар Рабочая температура -40 – +50°C	7 900.0
	Клапан двойного действия ТРК MSF-25 (220V)	Производитель BaoTai Артикул MSF-25 Размер присоединения 1" Материал корпуса Латунь Напряжение питания 220 В Номинальный проход 25 мм Присоединение Резьба\фланец Рабочая среда Светлые нефтепродукты Рабочее давление до 3,5 бар Рабочая температура -40 – +50°C	6 500.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Клапан двойного действия ТРК MSF-25 (24V)	Производитель BaoTai Артикул MSF-25 Размер присоединения 1" Материал корпуса Латунь Напряжение питания 24 В Номинальный проход 25 мм Присоединение Резьба\фланец Рабочая среда Светлые нефтепродукты Рабочее давление до 3,5 бар Рабочая температура -40 – +50°C	6 500.0
	Клапан двойного действия ТРК D40-24V	Производитель DATIAN Артикул D20-24 Размер присоединения 1 1/2" Материал корпуса Латунь Напряжение питания 24 В Номинальный проход 40 мм Присоединение Резьба\резьба Рабочая среда Светлые нефтепродукты Рабочее давление до 3,5 бар Рабочая температура -40 – +50°C	21 600.0
	Клапан двойного действия ТРК D40-220V	Производитель DATIAN Артикул D20-220 Размер присоединения 1 1/2" Материал корпуса Латунь Напряжение питания 220 В Номинальный проход 40 мм Присоединение Резьба\резьба Рабочая среда Светлые нефтепродукты Рабочее давление до 3,5 бар Рабочая температура -40 – +50°C	21 600.0
	Дифференциальный клапан Yenen	Максимальное рабочее давление: 25 бар Диапазон настройки: 1,5–3 бар Объем: 0,13 литра Вес: 1,8 кг Рекомендуемая рабочая температура: от -40 °С до + 60 °С	15 900.



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРК

КЛАПАНЫ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТРК

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КЛАПАНОВ ДВОЙНОГО

ДЕЙСТВИЯ

	Манжета клапана Tokheim (пластик)		5 400.0
	Манжета клапана Tokheim (бронза)		4 800.0
	Кольцо клапана предоплаты "Quantium" (бронза)		
	Кольцо клапана (пластик) Tokheim		4 400.0

АЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





РУКАВА

	Рукав МБС 16 мм	Рукав для ТРК (50 метровые бухты), армированный , стандарт Высокое качество EN 1360:2005 Морозостойкость до -40°C Размер:внутренний диаметр 16 мм	550.00 Р
	Рукав МБС 19 мм	Рукав для ТРК (50 метровые бухты), армированный , стандарт Высокое качество EN 1360:2005 Морозостойкость до -40°C Размер:внутренний диаметр 19 мм	600.00 Р
	Рукав МБС 16 мм (-54C)	Рукав для ТРК (60 метровые бухты), армированный , стандарт Высокое качество Морозостойкость до -54°C Размер:внутренний диаметр 16 мм	700.00 Р
	Рукав МБС 19 мм (-54C)	Рукав для ТРК (60 метровые бухты), армированный , стандарт Высокое качество Морозостойкость до -54°C Размер:внутренний диаметр 19 мм	810.00 Р
	Рукав МБС 21 мм	Рукав для ТРК (50 метровые бухты), армированный , стандарт Высокое качество EN 1360:2005 Морозостойкость до -40°C Размер:внутренний диаметр 21 мм	800.00 Р
	Рукав МБС 25 мм	Рукав для ТРК (50 метровые бухты), армированный , стандарт Высокое качество EN 1360:2005 Морозостойкость до -40°C Размер:внутренний диаметр 25 мм	935.00 Р



АЗС

АГЗС


БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Рукав с рекуперацией паров GR 4,5 м	COAX 21 LT 4,5 Шланг газозовратный в сборе l = 4,5 м.	12 650.00 Р
	Рукав с рекуперацией паров GR 4 м	COAX 21 LT 4 Шланг газозовратный в сборе l = 4 м.	11 880.00 Р
	Рукав с рекуперацией паров GR 3,5 м	COAX 21 LT 3,5 Шланг газозовратный в сборе l = 3,5 м.	10 900.00 Р

РУКАВА

	Рукав МБС 76 мм	Производитель ICON Артикул RM 76 Диаметр 76 мм Рабочее давление 16 бар Морозостойкость до -40°C	1 940.0
	Рукав МБС 76 мм (PVC)	Диаметр 76 мм Морозостойкость до -35°C Толщина 6,5±1,0 Давление всасывания 0.3 Бар (30Кра) Рабочее давление 0.4 Мра Удельная проводимость MΩ R≤1.0	1 440.0
	Рукав МБС ПВХ-50	Рукав топливный напорно-всасывающий для бензовозов, для напорных систем. Диаметр 50 мм.	1 470.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





РУКАВА ДЛЯ СУГ

	Рукав для СУГ 19 мм	Производитель ICON Диаметр внутр. 19 мм Диаметр внеш. 30 мм Бухта 20 м Макс. рабочее давление 2,4 бар Температура эксплуатации -40 — +60 °С	788
	Рукав для СУГ 38 мм		2 999

АЗС



АГЗС

БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ПЛАСТИКОВЫЙ ТРУБОПРОВОД ДЛЯ АЗС

	Труба 50 мм с внутренним покрытием бухта 150 м Halock	Производитель Halock Артикул HAL50-R150 Монтаж Наземный \ Подземный Максимальное давление До 10 бар Расчетный срок службы 30 лет Внутренний диаметр 50 мм Исполнение Одностенный	913
	Труба 63 мм с внутренним покрытием бухта 100 м Halock	Производитель Halock Артикул HAL63-R100 Монтаж Наземный \ Подземный Максимальное давление До 10 бар Расчетный срок службы 30 лет Внутренний диаметр 63 мм Исполнение Одностенный	1 128
	Труба 50 мм с внутренним покрытием отрезки по 5,8 м Halock	Производитель Halock Артикул HAL50-B5.80 Внутренний диаметр 50 мм Исполнение Одностенный	
	Труба 110 мм с внутренним покрытием отрезки по 5,8 м Halock	Производитель Halock Артикул HAL110-B5.80 Внутренний диаметр 110 мм Исполнение Одностенный	





АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





АЗС




	Труба 63 мм с внутренним покрытием бухта 50 м Halock	Производитель Halock Артикул HAL63-R050 Внутренний диаметр 63 мм Исполнение Одностенный	
	Труба 32 мм с внутренним покрытием бухта 150 м Halock	Производитель Halock Артикул HAL32-R150 Внутренний диаметр 32 мм Исполнение Одностенный	
	Труба 90 мм с внутренним покрытием отрезки по 5,8 м Halock	Производитель Halock Артикул HAL90-B5.80 Внутренний диаметр 90 мм Исполнение Одностенный	
	Труба 110 мм с внутренним покрытием отрезки по 11,5 м Halock	Производитель Halock Артикул HAL110-B11.50 Внутренний диаметр 110 мм Исполнение Одностенный	



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Труба 160 мм с внутренним покрытием бухта 11,5 м Halock	Производитель Halock Артикул HAL160-B5.80 Внутренний диаметр 160 мм Исполнение Одностенный	
	Труба пластиковая одностенная 50 мм	Количество слоёв 5 1 слой антистатический/ химически стойкий 2 слой клеевой 3 слой барьерный EVON 4 слой адгезивный 5 слой тонкостенная PND оболочка Диаметр внутренний 50 мм Толщина стенки 6,6 мм Вид трубопровода одностенный Применение светлые нефтепродукты Размер бухты 100 м	898,00
	Труба пластиковая одностенная 63 мм	Количество слоёв 5 1 слой антистатический/ химически стойкий 2 слой клеевой 3 слой барьерный EVON 4 слой адгезивный 5 слой тонкостенная PND оболочка Диаметр внутренний 49,8 мм Толщина стенки 6,6 мм Вид трубопровода одностенный Применение светлые нефтепродукты Размер бухты 100 м	1089,00



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Колено электросварное 45 50 мм SkyRack	SR-L45-DN50EIF	2 050.0
	Колено электросварное 45 63 мм SkyRack	SR-L45-DN63EIF	2 150.0
	Колено электросварное 90 50 мм SkyRack	SR-L90-DN50EIF	2 050.0
	Колено электросварное 90 63 мм SkyRack	SR-L90-DN63EIF	2 150.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Колпачок торцевой электросварной 50 мм SkyRack	SR-C-DN50EIF	1 500.0
	Колпачок торцевой электросварной 63 мм SkyRack	SR-C-DN63EIF	1 600.0
	Муфта электросварная 50 мм SkyRack	SR-I-DN50EIF	990.0
	Муфта электросварная 63 мм SkyRack	SR-I-DN63EIF	1 053.0
	Переход электросварной 63*50 мм SkyRack	SR-I-63-DN50EIF	2 100.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Тройник электросварной 50*50*50 SkyRack	SR-T-DN50-50-50EIF	2 050.0
	Тройник электросварной 63*50*63 SkyRack	SR-T-DN63-50-63EIF	2 150.0
	Тройник электросварной 63*63*63 SkyRack	SR-T-DN63-63-63EIF	2 150.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов



	Соединение концевое приварное 50 мм 1 1/2" с внутренней резьбой SkyRack	SR-50-EC-1 1/2"-Female	5 287.0
	Соединение концевое приварное 50 мм 1 1/2" с наружной резьбой SkyRack	SR-EC-50-1 1/2"-Male	5 287.0
	Соединение концевое приварное 63 мм 2" с внутренней резьбой SkyRack	SR-63-2"-Female	5 767.0
	Соединение концевое приварное 63 мм 2" с наружной резьбой SkyRack	SR-EC-63-2-Male	5 767.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов



	Втулка электросварная 50 мм SkyRack	SR-L50	1 200.0
	Втулка электросварная 63 мм SkyRack	SR-L63	1 300.0
	Соединение концевое термосварное (американка) 50 мм 1 1/2" с внутренней резьбой SkyRack	SR-AEC-50-1 1/2"-Female	1 650.0
	Соединение концевое термосварное (американка) 50 мм 1 1/2" с наружной резьбой SkyRack	SR-AEC-50-1 1/2"-Male	1 650.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Соединение концевое термосварное (американка) 63 мм 2" с внутренней резьбой SkyRack	SR-AEC-63-2"-Female	2 455.0
	Соединение концевое термосварное (американка) 63 мм 2" с наружной резьбой SkyRack	SR-AEC-63-2"-Male	1 965.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ПЛАСТИКОВЫЙ ТРУБОПРОВОД ДЛЯ АЗС

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПНД ТРУБ

	Муфта электросварная 50 мм IPP	Одностенная электросварная муфта (фитинг) для труб диаметром 50 мм. Рабочая температура от -40 до +60 градусов	600.0 акция
	Муфта электросварная 63 мм IPP	Рабочая температура от -40 до +60 градусов	650.0 акция
	Тройник электросварной 50 мм IPP	Одностенный	1 200.0 акция
	Тройник электросварной 63 мм IPP	Одностенный	1 400.0 акция
	Колено 45° электросварное 50 мм IPP		1 200.0 акция
	Колено 45° электросварное 63 мм IPP		1 400.0 акция



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Колено 90° электросварное 50 мм IPР		1 200.0 акция
	Колено 90° электросварное 63 мм IPР		1 400.0 акция
	Гермоввод 50/57 (комплектация 1)	Резиновая уплотнительная манжета (с отверстиями) 1 шт. Кольцо-фланец (с отверстиями) 1 шт. Хомут червячный 1 шт. Болты 8 шт. Гайки 8 шт. Прорезиненные шайбы 8 шт. Инструкция по монтажу 1 шт. Упаковка 1 шт.	2 200.0 акция
	Гермоввод 63/75 (комплектация 1)		2 400.0 акция

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС

ДАТЧИКИ ИМПУЛЬСОВ

	Датчик импульсов для измерителя Топаз	Датчик расхода топлива взрывозащищенный для ТРК Топаз. Назначение Датчик (генератор) импульсов применяется для преобразования механического вращения вала измерителя объема в количество последовательных электрических импульсов ТРК. Количество импульсов пропорционально объёму выданного топлива. Устанавливается сверху измерителя объема. Подходит для ТРК Топаз.	5 500.0
	Датчик импульсов для измерителя Татсуно	Датчик расхода топлива взрывозащищенный для топливораздаточной колонки (ТРК) Татсуно. Назначение Датчик (генератор) импульсов применяется для преобразования механического вращения вала измерителя объема в количество последовательных электрических импульсов ТРК. Количество импульсов пропорционально объёму выданного топлива. Устанавливается сверху измерителя объема. Подходит для ТРК Татсуно	9 500.0



АЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Датчик импульсов WIP wm001682-0001	Датчик импульсов WIP wm001682-0001 для колонки Dresser Wayne. Старый артикул 165560. Назначение Генератор импульсов применяется для преобразования механического вращения вала измерителя объема в количество последовательных электрических импульсов TPK Dresser Wayne. Количество импульсов пропорционально объёму выданного топлива.	20 400.0
	Датчик импульсов Eltomatic 01-08E (с механическим суммирующим счетчиком)	Датчик импульсов Eltomatic 01-08E (с механическим суммирующим счетчиком). Датчик импульсов для топливораздаточной колонки снабжен червячной шестерней. Особенности: Имеется секция осевых сцеплений, включая сцепление со встроенной муфтой люфта. Стандартный датчик реверсивный, но может быть оборудован CW или CCW муфтой свободного хода. Секция стандартных и специально изготовленных болтов затвора. Назначение: Предназначен для использования в ТРК Gen- eral Pumps, Gilbarco, Нара и ГРК FAS.	46 750.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРК

ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ТРК

КЛАВИАТУРЫ

	Клавиатура менеджера для ТРК Marconi	Клавиатура менеджера для изменения параметров ТРК Gilbarco серии MPD	6 240.0
	Клавиатура преднабора для ТРК Tokheim (набор оснащения)	Клавиатура предварительного набора дозы для ТРК Tokheim Q510 (арт. 859966) с комплектом переоснащения	46 000.0
	Клавиатура предоплаты для ТРК Tokheim (902470)		6 600.0
	Клавиатура менеджера (администратора) SK700 (140759156)	Клавиатура менеджера для изменения параметров ТРК Gilbarco серии SK 700	5 000.0
	Наборная клавиатура для ТРК Dresser Wayne	Для программирования топливораздаточной колонки Dresser Wayne	9 800.0
	Клавиатура преднабора для ТРК (с рамкой)	Клавиатура преднабора (SR 859966) 4*4 для ТРК Tokheim, Gilbarco, Dresser Wayne, Топаз, Шельф и др.	22 700.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРК

ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ТРК

ГЕРКОНЫ

	Геркон (датчик пистолета) для ТРК Tokheim	Геркон или датчик пистолета для топливораздаточной колонки Tokheim	2 400.0
---	---	--	----------------

СЧЁТЧИКИ СУМАРНЫЕ

	Счетчик суммарный правый	Суммарный счётчик правый (арт. 900743-002) для топливораздаточной колонки Tokheim	10 500.0
	Счетчик механический суммарный (JSQ-1)	Счетчик суммарного пролива для ТРК. 7-ми значный	22 000.0

АЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





БРС

ТАНКВАГЕН (СИСТЕМА ТИПА TANK WAGEN)

	крышка БРС MB80BR Tankwagen	Для системы типа Tankwagen (TW, DIN 28450) TW MB 80 BR – пылезащитная крышка производства SkyRack. Быстроразъемные соединения широко применяется для присоединения цистерн и в промышленности. SkyRack - фирма которая зарекомендовала себя широким выбором качественного, надежного оборудования по самой доступной цене. Назначение Защищает рукав бензовоза и резервуара от попадания пыли, грязи и протекания.	1 633
	БРС VK80BR Tankwagen	Производитель SkyRack Артикул VK80BR Материал изготовления латунь Рабочая температура от -40 до +60 °C Вид резьбы внутренняя Рабочее давление до 16 бар	1 360.0



АЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





A3C

	БРС MK80BR Tankwagen	Быстроразъемное соединение MK80BR (мама) для бензовозов и резервуаров АЗС. Производство SkyRack. Характеристики: Все характеристики Производитель SkyRack Артикул MK80BR Тип соединения Резьбовое Материал изготовления Латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура от -40 до +60°C Вид резьбы Внутренняя	2 830.0
	БРС VK80BR Tankwagen с PU прокладкой	Для системы типа Tankwa- gen (TW, DIN 28450)	2 160.0
	Крышка БРС MB-80-AL 3"	Пылезащитная крышка алюминиевая тип MB 80. Быстроразъемное соединение к цистернам типа TW (Tankwagen Cou- plings) в соответствии со стандартом DIN 28450 Диаметр 80 (3") Материал алюминий Рабочее давление 25 Бар Вес 320 г	1 630.0
	БРС MK80BR Tankwagen с прокладкой из каучука и полиуретана	Тип соединения TW (TANKWAGEN) Диаметр 80 Замок рычажный замок Соединение внутренняя резьба	4 400



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Кольцо уплотнительное БРС MKS, VKS	Для системы типа Tankwagen (TW, DIN 28450) Кольцо уплотнительное - сальниковое уплотнение для запчастей: БРС VK80BR Tankwagen (Elaflex) БРС VK80BR Tankwagen БРС MK80BR Tankwagen (Elaflex) БРС MK80BR Tankwagen	170.0
--	---	---	---------------------




АЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





КАМЛОКИ (СИСТЕМА ТИПА CAMLOCK)

	Адаптер БРС “сухой разъем” тип D 3”	Адаптер БРС “сухой разъем” тип D 3” Производитель Китай Вес 1,5 кг Диаметр 3” Устройство, закреплённое на неподвижной части трубопровода, к которому пристыковывается присоединительная головка.	58 800
	Крышка AL на адаптер БРС сухой разъем тип D 4”	Заглушка к муфте быстроразъемной. Материал корпуса: горячештампованный лёгкий алюминиевый сплав Материал корпуса алюминий Диаметр 3” (100 мм) Рабочее давление (номинал) 9 бар Рабочая температура -65°C – +93°C Тип D	1 575.0
	Камлок DP-300 AL (крышка)	Камлок алюминиевый DP 300 - заглушка, крышка для приемной части (розетки, мамы) размер 3”. Производитель SkyRack Артикул DP-300AL Размер 3” Материал Алюминий Рабочая температура от -40°C до +180°C	300.0
	Крышка AL на адаптер БРС “сухой разъем” тип D 3”	Диаметр 3” Давление 9 Бар Температура эксплуатации -65... – +93 °C Уплотнение NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Материал алюминий Вес 650 г	1 575.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





A3C

	Носик быстроразъемный AL-E-3	Носик БРС камлок AL-E-3 75 мм. Материал изготовления алюминий. Производитель Китай Артикул AL-E-3 Размер соединения 75 мм (3") Материал изготовления алюминий Рабочее давление до 11 бар Рабочая температура от -40°C — +180°C	423.0
	Камлок E-300 AL	Камлок алюминиевый, размер 3" для бензовоза, ответная часть с хвостовиком под рукав (ниппель, папа). Производитель SkyRack Артикул E-300AL Размер 3" Материал Алюминий Рабочее давление до 11 бар Рабочая температура от -40°C до +180°C	600.0
	Камлок B-300 AL	БРС кулачкового типа для бензовоза. Диаметр 75 мм (3"). Материал Алюминий. Рабочее давление до 11 бар. Производитель SkyRack Артикул B-300AL Размер 3" Материал Алюминий Рабочее давление до 11 бар	700.0
	Штуцер под хомут 3" DN80-75 (SS304)		1 800.0



A3C			AГЗC		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Муфта рычажная камлок AL-B-3 (внешняя резьба)	Муфта рычажная тип камлок AL-D-3 внешняя резьба. Диаметр 3". Материал алюминий Производитель Китай Артикул AL-B-3 Тип резьбы Внешняя Материал изготовления Алюминий Рабочее давление до 11 бар Диаметр соединения 75 мм (3") Рабочая температура от -40°C до +180°C	990.0
	Носик быстроразъемный камлок AL-A-3	Носик БРС камлок AL-A-3 75 мм. Материал изготовления алюминий. Производитель Китай Артикул AL-A-3 Размер соединения 75 мм (3") Материал изготовления алюминий Рабочее давление до 11 бар Рабочая температура -40°C — +180°C	423
	Камлок F-300 AL	Камлок алюминиевый, размер 3" для бензовоза. Производитель SkyRack Артикул F-300 AL Размер 3" Материал Алюминий Рабочее давление до 11 бар Рабочая температура от -40°C до +180°C	550.0
	Муфта "сухой разъем" D 3"	Муфта размер 3". Рабочее давление 20 бар. Размер 3" Рабочее давление 20 бар	33 600



A3C			AГЗC		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





A3C

	Камлок D-300 AL	Приемная часть с внутренней резьбой 3". Материал Алюминий. Рабочее давление до 11 бар. Производитель SkyRack Артикул D-300AL Размер 3" Материал Алюминий Рабочее давление до 11 бар -40°C до +180°C	700.0
	Хомут TITAN LOCK 3" (75X8)		3 600.0
	Хомут TITAN LOCK 3" (75X8) Material:SS316		3 600.0
	Кольцо уплотнительное для камлока D-300	Кольцо резиновое уплотнительное прямоугольного сечения для камлока - материал NBR. Производитель SkyRack Артикул SD-300 Материал изготовления NBR (нитрил бутадиен каучук Диаметр 75 мм (3")	52.00
	Кольцо уплотнительное для камлока B-300	Кольцо резиновое уплотнительное прямоугольного сечения для камлока - материал NBR. Производитель SkyRack Артикул SB-300 Материал изготовления NBR (нитрил бутадиен каучук Диаметр 75 мм (3")	52,00



A3C			AГЗC		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Ремкомплект камлока (стальная защелка)	Муфта рычажная камлок AL-D-3 (внутр. резьба) Муфта рычажная камлок AL-B-3 (внешняя резьба) Камлок DC-300 AL Камлок D-300 AL	80.0
	Ремкомплект камлока (латунная защелка)	Муфта рычажная камлок AL-D-3 (внутр. резьба) Муфта рычажная камлок AL-B-3 (внешняя резьба)	142.0

А3С

А3С			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





РЕЗЕРВУАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ АЗС

	Кран шаровой фланцевый DN40	Алюминий , размер 40 мм Материал корпуса: сталь , с нержавеющей шаром. Проходный диаметр крана 40 мм. Рабочая среда: вода, воздух, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, жидкости без содержания абразивных примесей.	2 950 Р
	Кран шаровой фланцевый DN50	Алюминий , размер 50 мм Материал корпуса: сталь , с нержавеющей шаром. Проходный диаметр крана 50 мм. Рабочая среда: вода, воздух, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, жидкости без содержания абразивных примесей.	4500 Р
	Кран шаровой фланцевый DN80	Алюминий , размер 80 мм Материал корпуса: сталь , с нержавеющей шаром. Проходный диаметр крана 80 мм. Рабочая среда: вода, воздух, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, жидкости без содержания абразивных примесей.	5 950 Р

АЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ГИБКАЯ ПОДВОДКА

			РОЗНИЦА
	Гибкая подводка 400 мм 1.5" (папа-мама)	Материла нержавеющей сталь и алюминий	6 800,00 Р
	Гибкая подводка 600 мм 1.5" (папа-мама)	Материла нержавеющей сталь и алюминий	8 500,00 Р
	Гибкая подводка 600 мм 1.5" (папа-папа)	Материла нержавеющей сталь и алюминий	8 500,00 Р
	Гибкая подводка 600 мм 2" (папа-папа)	Материла нержавеющей сталь и алюминий	8 500,00 Р
	Гибкая подводка 600 мм 2" (папа-мама)	Материла нержавеющей сталь и алюминий	8 500,00 Р



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Гибкая подводка 1200 мм 2" (папа-мама)	Материал нержавеющая сталь и алюминий	8 500,00 Р
	Гибкая подводка угловая 600 мм 2" (папа-папа)	Материал нержавеющая сталь и алюминий	12 600,00 Р

А3С

А3С			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ФИЛЬТРЫ ДЛЯ АЗС

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫХ КОЛОНОК

	Артикул	Наименование	Описание	РОЗНИЦА
	TLZ 43687	Фильтр Nuovo pignone	Фильтр Nuovo Pignone TLZ 43687. Для ТРК Nuovo Pignone, ТРК Славутич и других ТРК с гидравликой Pignone	1 546 ₽
	140 593 564	Фильтр для ТРК Gilbarco 10 micron 1-1/2", 16 UNF	Фильтр Gilbarco 10 micron 1 1/2"-16 UNF. Для ТРК Gilbarco. 40-70 л\м. Бензин	850 ₽
	140 632 746	Фильтр для ТРК Gilbarco 30 micron 1-1/2", 16 UNF	Фильтр Gilbarco 30 micron 1 1/2"-16 UNF Для ТРК Gilbarco. 40-70 л\м. ДТ	850 ₽
	W3001403	Фильтр для ТРК DW 10 micron 1-1/2", 16 UNF	Фильтр для ТРК Dresser Wayne 10 микрон 1 1/2"-16 UNF . 40-70 л\м. Бензин	850 ₽
	WM002003-10	Фильтр для ТРК DW 10 micron 1", 12UNF	Фильтр для ТРК Dresser Wayne 10 микрон 1", 12UNF. 40-70 л\м. Бензин	850 ₽
	W3001426	Фильтр для ТРК DW 30 micron 1-1/2", 16 UNF	Фильтр для ТРК Dresser Wayne 30 микрон 1 1/2"-16 UNF . 40-70 л\м. ДТ	850 ₽
	WM002003-30	Фильтр для ТРК DW 30 micron 1", 12UNF	Фильтр для ТРК Dresser Wayne 30 микрон 1 «-12 UNF . 40-70 л\м. ДТ	850 ₽
		Фильтр для ТРК DW 30 micron 1-1/2", 16 UNF (80л/мин)	Фильтр для ТРК Dresser Wayne 30 микрон 1 1/2"-16 UNF (70-130 л\ мин). ДТ	1 050 ₽
	140 635 126	Фильтр для ТРК Gilbarco 30 micron 1-1/2", 16 UNF (80л/мин)	Фильтр для ТРК Gilbarco 30 micron 1" 1/2, 16 UNF (80л/мин)	1 050 ₽
	140 778 656	Сетчатая вставка для напорного фильтра Gilbarco 1-1/2"	Сетчатая вставка для напорного фильтра Gilbarco, Dresser Wayne 1-1/2"	290 ₽



АЗС

АГЗС

БРС

запчасти для пистолетов

фильтры

краны газораздаточные

запчасти для пистолетов

фильтры

муфты

запчасти для ТРК

фитинги

клапаны для СУГ

запчасти для ГРК

комплектующие для насосов





		Фильтр тип ALSA 12 micron	Фильтр тип ALSA VK/DK 12 микрон. Для ТРК Scheidt Bachmann, Gilbarco, Salzskotten. Номинальная пропускная способность - 80 л/мин.	1 028 ₽
		Фильтр тип ALSA 25 micron	Фильтр тип ALSA VK/DK 25 микрон. Для ТРК Scheidt Bachmann, Gilbarco, Salzskotten. Номинальная пропускная способность - 80 л/мин.	1 028 ₽
		Фильтр тип ALSA 40 micron	Фильтр тип ALSA VK/DK 40 микрон. Для ТРК Scheidt Bachmann, Gilbarco, Salzskotten. Номинальная пропускная способность - 80 л/мин.	1 028 ₽
		Фильтр для ТРК Tokheim	Оригинальный фильтра для ТРК Tokheim , фильтрующая сетка 70 микрон.	4 200 ₽
		Фильтр S&B бумажный, 30 micron	Фильтр S&B бумажный, 30 mic . Фильтр моноблока MB80. Номинальная пропускная способность - 60 л/мин. Номинальная тонкость фильтрования - 30 мкм. Габаритные размеры (высота/диаметр) - 101/59 мм	800 ₽
		Фильтр для трк ТОПАЗ	Фильтр для ТРК ТОПАЗ, Шельф (135*60) 60 микрон	1 264 ₽
		Фильтр для ТРК ТОПАЗ (100*62 мм)	Фильтр тонкой очистки для ТРК ТОПАЗ 100*60 (НМ 50А-20), 20 микрон	1 422 ₽
		Комплект фильтров (Татсуно С-Бенч)	Фильтр Tatsuno С-Бенч в сборе.	2 800 ₽
		Фильтр для ТРК SANKI	Фильтр для ТРК Санки. Фильтр предназначен для очистки топлива от механических примесей	1 400 ₽

A3C


A3C			AГЗC		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





РАСХОДОМЕРЫ СЧЕТЧИКИ

ДЛЯ АЗС

	Наименование	Описание	РОЗНИЦА
	Расходомер SM-80 (тип Хефа 9501.80)	Счетчик 9501.80 служит для измерения объемного кол-ва жидких топлив и масел без механических загрязнений .	312 000 Р
	Измеритель объема TDW-BT60 (для ТРК ТОПАЗ)	TDW-BT60 измеритель объема для ТРК Топаз, Шельф, Нара	14 800 Р
	Объёмомер RSJ-50 (для ТРК ТОПАЗ)	Объёмоме RSJ-50 измеритель объема для ТРК Топаз, Шельф, Нара.	17 000 Р
	Объёмомер BT65 (для ТРК Татсуно)	TDW-BT65 измеритель объема для ТРК Татсуно	17 000 Р
	Измеритель объема BT120 тип Nuovo Pignone	TDW-BT120 2 поршневой расходомер Nuovo Pignone	21 780 Р
	Измеритель объема SM-80 (для ТРК Tokheim, Китай)		28 000
	Измеритель объема ВФКУ 5.178.404.00-04 (для ТРК НАРА)	Производитель НАРА Артикул ВФКУ 5.178.404.00-04 Вес 6 кг Условный проход 25 мм Минимально измеряемый объем 2 л Основная относительная погрешность 0,2 % Класс точности 0,25 Выдача топлива (л/оборот) 0,5 л	21 000

АЗС

АГЗС

БРС

запчасти
для пистолетов

фильтры

краны
газораздаточные

запчасти
для пистолетов

фильтры

муфты

запчасти
для ТРК

фитинги

клапаны
для СУГ

запчасти
для ГРК

комплектующие
для насосов




НАСОСЫ

			РОЗНИЦА
	Насос 12 лопастной (турбина Nuovo Pignone)	TDW-BT120 насос 12 лопастной насос Nuovo Pignone	8 500 Р
	Насос для перекачки дизельного топлива DYB40-DC12 (40л/мин, 12 В)	Электрические самовсасывающие насосы предназначены для перекачки дизельного топлива, жидких масел и смазочно-охлаждающих жидкостей из ёмкостей	8 000 Р
	Насос для перекачки ДТ DYB60-AC220 (60 л/мин, 220В)	Электрические самовсасывающие насосы предназначены для перекачки дизельного топлива, жидких масел и смазочно-охлаждающих жидкостей из ёмкостей	9 500 Р
	Насос для перекачки ДТ DYB80-AC220 (80 л/мин, 220В)	Электрические самовсасывающие насосы предназначены для перекачки дизельного топлива, жидких масел и смазочно-охлаждающих жидкостей из ёмкостей	17 000 Р
	TDW-50 Насос	Рабочее давление ≤0.3 Мпа Скорость потока 45-65 л/мин Сухой вакуум ≥0.054Мпа Влажный вакуум ≥0.06МПа Мощность двигателя 0.75KW Скорость двигателя 660rpm Высота всасывания: до 5 метров Расстояние всасывания: 80 метров Рабочая температура -50° С до 55° С Шум ≤72dB	18 400,00 Р


A3C

А3С			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛИ

			РОЗНИЦА
	Огнепреградитель ОП 50-125	Вес 2,910 кг Условный проход DN 52 мм Габаритные размеры д93 в160 ш160 Диаметр фланца 160 мм Диаметр присоединительных отверстий 18 мм Количество присоединительных отверстий 4 Межосевое расстояние присоединительных отверстий 125 мм	
	Огнепреградитель ОП 50-110	Вес 2,228 кг Условный проход DN 52 мм Габаритные размеры д90 в140 ш140 Диаметр фланца 140 мм Диаметр присоединительных отверстий 13,5 мм Количество присоединительных отверстий 4 Межосевое расстояние присоединительных отверстий 110 мм	
	Огнепреградитель ОП 80	Вес 4,120 кг Условный проход DN 82 мм Габаритные размеры д88 в190 ш190 Диаметр фланца 190 мм Диаметр присоединительных отверстий 14 мм Количество присоединительных отверстий 4 Межосевое расстояние присоединительных отверстий 150 мм	
	Огнепреградитель ОП-50 (125 мм)	Условный диаметр Ду50. Рабочее давление 0,002 МПа (2 кПа)	-2 100
	Огнепреградитель ОП ДУ 80	Рабочее давление 0,002 МПа (2 кПа). Материал корпуса алюминиевый сплав (АК8 ГОСТ 1583-93). Материал огнепреграждающего элемента алюминиевая фольга (Д1 ГОСТ 4784-97). Условный диаметр Ду80.	-2 300



АЗС

АГЗС

БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Огнепреградитель ОП-80 АА	Рабочее давление 0,002 МПа (2 кПа)	-2 000
	Дыхательный клапан Ridart 197 ENP-50	Условия эксплуатации: относительная влажность до 95%; температура от -50 С до +50 С	-8 000

АЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





УРОВНЕМЕРЫ ДЛЯ АЗС

	Зонд MAG магнитострикционный OPW 30-B105 (267 см)		160 000.0
	Зонд MAG магнитострикционный OPW 30-B113 (287 см)		160 000.0
	Зонд MAG магнитострикционный OPW 30-B137 LPG (348 см)		160 000.0
	Зонд MAG магнитострикционный OPW 30-B069 LPG (175 см)		160 000.0
	Зонд MAG магнитострикционный OPW 30-B089 LPG (226 см)		160 000.0
	Зонд MAG магнитострикционный OPW 30-B101 LPG (257 см)		160 000.0
	Зонд MAG магнитострикционный OPW 30-B077 LPG (196 см)		160 000.0
	Зонд MAG магнитострикционный OPW 30-B149 LPG (378 см)		160 000.0
	Зонд MAG магнитострикционный OPW 30-B137 (348 см)		160 000.0
	Зонд MAG магнитострикционный OPW 30-B113 LPG (287 см)		160 000.0
	Зонд MAG магнитострикционный OPW 30-B077 (196 см)		160 000.0
	Зонд MAG магнитострикционный OPW 30-B101 (257 см)		160 000.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов



	Зонд MAG магнитострикционный OPW 30-B149 (378 см)		160 000.0
	Зонд MAG магнитострикционный OPW 30-B069 (175 см)		160 000.0
	Зонд MAG магнитострикционный OPW 30-B125 (318 см)		160 000.0
	Зонд MAG магнитострикционный OPW 30-B089 (226 см)		160 000.0
	Зонд MAG магнитострикционный OPW 30-B105 LPG (267 см)		160 000.0
	Зонд MAG магнитострикционный OPW 30-B125 LPG (318 см)		160 000.0
	Датчик уровня топлива в резервуаре (бензин 30-1509-02)	Бензиновый поплавок 2" (51 mm) OPW 30-1509-02 с установочным комплектom для системы измерения топлива (уровнемера) OPW	58 000
	Датчик уровня топлива в резервуаре (ДТ 30-1509-01)	Дизельный поплавок 2" (51 mm) OPW 30-1509-01 с установочным комплектom для системы измерения топлива (уровнемера) OPW	19 800
	Датчик (поплавков) измерения плотности ДТ (20-4432)	Поплавков измерения плотности дизельного топлива (ДТ) для уровнемеров OPW. Размеры: длина 20,3 см, диаметр 5,1 см. Точность 0,04%.	58 000
	Датчик (поплавков) измерения плотности бензина (20-4431)	Поплавков измерения плотности бензина для уровнемеров OPW. Размеры: длина 20,3 см, диаметр 5,1 см. Точность 0,04%.	58 000

A3C

A3C			AГЗC		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





КРАНЫ ГАЗОРАЗДАТОЧНЫЕ

		Описание	РОЗНИЦА
	Газораздаточный кран AILE (латунь)	Кран газораздаточный AILE T3B – 4-х цанговый заправочный пистолет с латунной гильзой и чехлом, подсоединения 1", предназначен для заправки автомобильных баков пропан-бутаном. (СУГ). Производство Китай.	10 370,00 Р
	Газораздаточный кран AILE (курок)	Аналог крана OPW-Brevetti Nettuno T3B. Рабочее давление до 18 бар. 4 цанги. Латунная гильза. Подсоединение 1". Модернизированная защелка	12 170,00 Р
	Газораздаточный кран AILE (алюм.)	Аналог крана OPW-Brevetti Nettuno. Рабочее давление 18 бар. Выход - NPT 1". Характеристики:	8 600,00 Р
	Газораздаточный кран INC	Кран газораздаточный INC T3B – 4-х цанговый заправочный пистолет с латунной гильзой, подсоединения 1", предназначен для заправки автомобильных баков пропан-бутаном. (СУГ). Производство Турция	17 000,00 Р
	Газораздаточный кран Gaslin	Кран газораздаточный Gaslin T3B – 4-х цанговый заправочный пистолет с латунной гильзой, подсоединения 1", предназначен для заправки автомобильных баков пропан-бутаном. (СУГ). Производство Турция	14 000,00 Р

АЗС

АГЗС

БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГАЗОРАЗДАТОЧНЫХ КРАНОВ

ЦАНГА

	Цанга INC	Цанга для газораздаточных кранов INC. Так же применяется как более качественный заменитель для цанг в газораздаточных кранах OPW T3B	550,00 Р
	Цанга GASLIN	Цанга GASLIN для газораздаточных кранов. Производство Турция.	450,00 Р
	Цанга OT316	Цанга OT316 для газораздаточных кранов INC, OPW Brevetti T3B и других аналогов. Цена за 1 шт. Производство Россия. Состав латунь. Высокой плотности, фрезерованная.	450,00 Р
	Цанга AILE		450.00 Р

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГАЗОРАЗДАТОЧНЫХ КРАНОВ

	Ремкомплект газораздаточного крана INC	Ремкомплект для газораздаточных кранов INC и OPW T3B	1 450,00 Р
	Фиксатор в сборе INC	Фиксатор в сборе для газораздаточных кранов INC и OPW T3B	1 233,00 Р

АЗС

АГЗС

БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГАЗОРАЗДАТОЧНЫХ КОЛОНОК

	Ремкомплект для дифференциального клапана	Ремкомплект дифференциального клапана FAS	6 200,00 Р
	Муфта разрывная для ГПК FAS	Муфта разрывная для ГПК FAS	7 200,00 Р
	Разрывная муфта Технопроект	Разрывная муфта сталь 30хгса, диаметр 18х1,5 шаг резьбы, покрытие цинк	320.0
	Поршневое уплотнение измерителя объема LPG-2	Манжета ИОМД-21 Производитель ТОПАЗ Артикул ИОМД-21	-105
	Переходник разрывной муфты Технопроект	Футорка алюминий марка Д16т, внутренняя резьба 18х1,5, наружная резьба к3/4	-130
	Клапан распределительный измерителя объема LPG-2	Клапан распределительный измерителя объема ИОМД-17 Производитель ТОПАЗ Артикул ИОМД-17	2 200.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов






	Газоотделитель (сепаратор) для газораздаточной колонки (ГРК)	Сепаратор для ГРК. Оснащен многоразовым фильтром. Рабочее давление 25 бар. Есть обратный клапан и моющийся фильтр внутри. Рабочее давление - 2,5 МПа В ГРК отделяет жидкую фазу от газообразной.	52 000.0
	Вал коленчатый измерителя объема LPG-2	Вал коленчатый в сборе ИОМД-33 Производитель ТОПАЗ Артикул ИОМД-33	3 600.0
	Крепежный элемент FAS 34997		27 050.0
	Шпендель магнитной муфты	Производитель FAS Артикул 30111920	700.0
	Уплотнение FAS №87.063	Уплотнение Ø95,5 x 0,5 FAS №87.063 Производитель FAS Артикул 301011	480.0
	Стопорное кольцо DIN 472 30X1.2	Производитель FAS Артикул 08310990	160.0
	Распределительный вентиль FAS № 87.016		8 500.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Распределитель FAS №87.017	Запасная часть для 4-х поршневого счетчика. Производитель FAS Артикул 30101090 Вес 0,5 кг Габариты 10x10x5 см	26 400.0
	Пружина FAS 87.043		8 400.0
	Поршневое уплотнение FAS №87.025	Поршневое уплотнение Ø76хØ10х1 (уплотнение тефлона) FAS №87.025	2 264.0
	Корпус магнитной муфты		5 890.0
	Входная сетка фильтр		471.0
	Втулка подшипника 24x12 FAS № 87054		3 500.0
	Втулка 10x12x15 № FAS 87040	Запасная часть поршневого счетчика.	940.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Вал коленчатый малый в сборе FAS	Вал коленчатый малый в сборе FAS.	4 500.0
--	--	--------------------------------------	----------------

АГЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГАЗОРАЗДАТОЧНЫХ КОЛОНОК

ИЗМЕРИТЕЛИ ОБЪЁМА

	Расходомер массовый LPGmass Endress+Hauser 8 FE	Вес 8,54 кг Кориолисовый расходомер Максимальный расход (л\мин) 750 Относительная погрешность 0,2%	700 000.0
	Измеритель 4-х поршневой для ГРК FAS	Пределы нормы отпуска 5 - 60 л/мин Температурный режим -40°C до +60°C Нормы давления: тестовое давление 60 бар Планируемое давление 25 бар Рабочее давление 17.8 бар Объем для испытаний минимальный 2.4 литра Габариты 32 x 27 x 36 см	320 000.0
	Измеритель объёма СУГ LPG-2 (Топаз, Шельф)	Скорость потока, max 100 л/м Расход, min 5 л/мин Рабочее давление, max 2 МПа Температура окр. среды -25°C ~ +25°C Влажность окр. среды 30% - 90% Атмосферное давление окр. среды 86КПа ~ 106 КПа Габариты 32 x 27 x 36 см Максимальный расход (л\мин) 60	60 000
	Расходомер СУГ LPM-200	Расходомер LPM 200 предназначен для контроля за расходом сжиженного газа, отличное решение для автоцистерн и грузовых установок.	290 000,00 Р

АГЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





УРОВНЕМЕРЫ

	Датчик уровня СУГ в резервуаре (30-1510)	Поплавок для пропан-бутана (СУГ) 2" (51 mm) OPW 30-1510 с установочным комплектом для системы измерения топлива (уровнемера) OPW.	19 800
	Датчик (поплавок) измерения плотности СУГ (30-3232-LPG)	Поплавок измерения плотности пропан-бутана (СУГ) для уровнемеров OPW. Размеры: длина 18,44 см, диаметр 4,30 см. Диапазон измерения 425 - 680 кг/м3.	58 000
	Уровнемер механический Rochester Junior 1200 SL 773 тип 6281	Используется для измерения уровня сжиженных углеводородных газов (пропан, бутан и их смеси) в резервуаре. Производитель Rochester Gauges International Артикул 6281-1200-773 Ёмкость до 1200 л Штанга 635 мм Монтаж вертикально сверху Принцип замера поплавков Диаметр резервуара 1200 мм Количество видов топлива 1	14 500
	Уровнемер механический Rochester Junior 1600 SL 978 тип 6281		10 800
	Уровнемер механический Rochester Junior 1200 SL 1158 тип 6281		9 800

АГЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГАЗОРАЗДАТОЧНЫХ КОЛОНОК

ИЗМЕРИТЕЛИ ОБЪЁМА РАСХОДОМЕРЫ


	Фиксирующая шайба сальника МА-50-СХ-1	Комплектующие к расходомеру МА-50 СХ-1	180.0
	Сальник МА-50-СХ-1	Комплектующие к расходомеру МА-50 СХ-1	275.0
	Мембрана газоделиителя МА-50-СХ-1	Комплектующие к расходомеру МА-50 СХ-1	4 620.0
	Шток торцевого уплотнения МА-50 СХ-1	Комплектующие к расходомеру МА-50 СХ-1	600.0
	Прорезиненное основание клапана МА-50-СХ-1	Комплектующие к расходомеру МА-50 СХ-1	5 720.0
	Устройство регулировки LPM 200	Устройство регулировки (для LPM 200 (МА-50-СХ-1) в сборе	11 220.0
	Корпус торцевого уплотнения МА-50-СХ-1	Комплектующие к расходомеру МА-50 СХ-1	1 360.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Торцевое уплотнение в сборе МА-50-СХ-1	Комплектующие к расходомеру МА-50 СХ-1	6 270
	Блок шестерней с цифрами МА-50 СХ-1	Комплектующие к расходомеру МА-50 СХ-1	9 020
	Внешняя крышка камеры расходомера МА-50-СХ-1 (740115)		5 170

АГЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АГЗС

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

	Кран шаровый муфтовый 1/2"	Кран шаровый муфтовый является разновидностью трубопроводного крана, запирающий или регулирующий элемент которого имеет сферическую форму. Один из современных и востребованных типов запорной арматуры.	2980
	Кран шаровый муфтовый 1/2"		2980
	Кран шаровый муфтовый 1"		6650
	Кран шаровый муфтовый 3/4"		4380
	Кран шаровый муфтовый 1 1/2"		11200

КРАНЫ ШАРОВЫЕ МЕЖФЛАНЦОВЫЕ ДЛЯ СУГ

	Кран шаровой межфланцевый Dn 15 , Pn 40	Назначение: Шаровой фланцевый кран применяется на АГЗС в трубопроводах подачи сжиженного газа. Он используется как запорное устройство для перекрытия потока, обеспечивая надежное и герметичное соединение благодаря фланцевому креплению. Принцип работы: Он перекрывает поток рабочей среды, например, сжиженного газа или бензина, с помощью шара, который поворачивается на 90 градусов. Назначение: Кран работает как запорное устройство и не должен использоваться для частичного перекрытия потока, поскольку это может привести к деформации уплотнителей.	6 123 Р
	Кран шаровой межфланцевый Dn 20 , Pn 40		6 648 Р
	Кран шаровой межфланцевый Dn 25 , Pn 40		7 872 Р



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Кран шаровой межфланцевый Dn 32 , Pn 40	Назначение: Шаровой фланцевый кран применяется на АГЗС в трубопроводах подачи сжиженного газа. Он используется как запорное устройство для перекрытия потока, обеспечивая надежное и герметичное соединение благодаря фланцевому креплению. Принцип работы: Он перекрывает поток рабочей среды, например, сжиженного газа или бензина, с помощью шара, который поворачивается на 90 градусов.	11 896 Р
	Кран шаровой межфланцевый Dn 40 , Pn 40	Назначение: Кран работает как запорное устройство и не должен использоваться для частичного перекрытия потока, поскольку это может привести к деформации уплотнителей.	15 744 Р
	Кран шаровой межфланцевый Dn 50 , Pn 40		20 117 Р

АГЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АГЗС

ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ГРК

	Механическая часть кнопки FAS №22344	Механическая часть кнопки FAS, 22344 . Рукоятка поворотного выключателя с защелкой, цвет черный	7 500 Р
	Электронная часть кнопки FAS № 47136 no/no	Взрывозащищенный модуль включения no/no * *NO – нормально разомкнутые контакты NC – нормально замкнутые контакты	18 200
	Электронная часть кнопки FAS № 47136 no/nc	Взрывозащищенный модуль включения no/nc * *NC – нормально замкнутые контакты, NO – нормально разомкнутые контакты	18 200
	Пост управления кнопочный взрывозащищенный CZ 0201	Артикул CZ 0201 Вес Брутто 0,574 кг Взрывозащита II 2GD Ex db IIIC Db Температура эксплуатации – 40 – + 55°C Пыле/влаго защита IP66 Сертификат соответствия ЕАЭС Сертификат соответствия CE Максимальное напряжение (перемен.) ~ 400V/16A	34 800
	Мастер-модуль FAS	Ключ для доступа к сервисным настройкам ГРК FAS с электроникой ER4, ER5.	58 000,00 Р

АЗС

АГЗС

БРС

запчасти для пистолетов

фильтры

краны газораздаточные

запчасти для пистолетов

фильтры

муфты

запчасти для ГРК

фитинги

клапаны для СУГ


запчасти для ГРК

комплектующие для насосов





ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ГАЗОРАЗДАТОЧНЫХ КОЛОНОК


	WM000436	Фильтр грубой очистки DW	Фильтр грубой отчистки без магнита, Швеция WM000436. ТРК Dresser Wayne, ТРК Pignone	2 800 ₽
	WM003157	Фильтр для ТРК DW WM003157	Фильтр для ТРК DW Фильтр предназначен для очистки топлива от механических примесей.	2 400 ₽
	22503	Фильтр газоотсекателя FAS 22503	Фильтр газоотсекателя FAS 22503. Фильтрующий элемент (катридж) предназначен для очистки сжиженного газа от механических примесей.	44 000 ₽
	WG13-57-20	Фильтр для ГРК ADAST WG13-57-20 A/1 LPG	Фильтр для ГРК ADAST WG13-57-20 A/1 LPG. Фильтрующий элемент (катридж) предназначен для очистки сжиженного газа от механических примесей.	5 800 ₽
	WG 31-50/1	Фильтр для ГРК TATSUNO LPG WG 31-50/1	Фильтр для ГРК TATSUNO LPG WG 31-50/1. Фильтрующий элемент (катридж) предназначен для очистки сжиженного газа от механических примесей.	6 500 ₽
	WP10-12-60	Фильтр для ТРК ADAST WP10-12-60 (вставка)		3 200.0
	WP10-12-30	Фильтр для ТРК ADAST WP10-12-30		1 550.0
	WP10-12-60	Фильтр для ТРК ADAST WP10-12-60		3 800.0



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	FAS № 144226 тип SF312	Элемент фильтрующий FAS №14226 тип SF 312	Элемент фильтрующий FAS №14226 тип SF 312. 7.062.550.01ДРПБ. Фильтрующий элемент (катридж) предназначен для очистки сжиженного газа от механических примесей.	16 300 ₽
	FAS14229	Фильтроэлемент FAS №14229	Фильтроэлемент FAS14229. Фильтрующий элемент (катридж) предназначен для очистки сжиженного газа от механических примесей.	23 300 ₽
	TCS	Фильтр в сборе TCS	Фильтр в сборе TCS. Фильтрующий элемент (катридж) предназначен для очистки сжиженного газа от механических примесей	3 900 ₽
	141009136	Фильтр для ГРК Gilbarco 141009136	Фильтр для ГРК Gilbarco 141009136. Фильтрующий элемент (катридж) предназначен для очистки сжиженного газа от механических примесей.	15000
	СГМД-120-03	Фильтр выходной СГМД-120-03 для ГРК ТОПАЗ	Фильтр сетчатый газовый СГМД- 120-03 для газораздаточных колонок ТОПАЗ	4950
	СГМД-50-38	Фильтр входной СГМД-50-38 для ГРК ТОПАЗ	Фильтр сетчатый входной СГМД- 50-38 для газораздаточных колонок ТОПАЗ	3980



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Фильтр проходной фланцевый PN16 DN25		7 700
	Фильтр проходной фланцевый PN16 DN40		12 300
	Фильтр проходной фланцевый PN16 DN50		13 200

АГЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





НАСОСЫ

			РОЗНИЦА
	Насос LYB2000 (тип Corken Z-2000)	Роторный насос для СУГ. Китай (тип Z-2000) Производительность - 287 л/мин Обороты насоса - 500-750 об/мин Давление на входе - 200-1700 кПа Макс.перепад давления - 861 кПа Дифференциальное давление - 0,69 МПа Мин.температура перекачиваемой среды -32°C Макс.температура перекачиваемой среды - 50°C Присоединение резьбовое - вход/ выход - 2"NPT	102 000,00 ₽
	Насос PV 200 S33N1	Роторный насос для СУГ. Турция (тип Z-2000) Производительность - 287 л/мин Обороты насоса - 500-750 об/мин Давление на входе - 200-1700 кПа Макс.перепад давления - 861 кПа Дифференциальное давление - 0,69 МПа Мин.температура перекачиваемой среды -32°C Макс.температура перекачиваемой среды - 50°C Присоединение BSP 2"	282 000,00 ₽
	Насос PV 200 S11N1 (флан.)	Роторный насос для СУГ. Турция (тип Z-2000 с фланцами) Производительность - 287 л/мин Обороты насоса - 500-750 об/мин Давление на входе - 200-1700 кПа Макс.перепад давления - 861 кПа Дифференциальное давление - 0,69 МПа Мин.температура перекачиваемой среды -32°C Макс.температура перекачиваемой среды - 50°C Присоединение фланцевое	320 000,00 ₽
	Насос PF 150 (аналог Corken FD 150)	Производительность (пропан-бутан) - при 10 бар - 85 л/мин, при 2 бар - 174 л/мин Скорость вращения - 2880 об/мин Вход - 40 мм (1-1/2 дюйма) фланец (вариант DIN) Выход - 25 мм (1 дюйм) фланец (вариант DIN)	194 000,00 ₽



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Насос PSC 3008 2A1 + эл. двигатель	Насосный блок FAS NZ 36-8. Производительность 100 л/мин. 1450 об/мин., 5.5 кВт	920 000,00 ₽
	Насос PSC 3008 2A1	Высококачественные самовсасывающий открыто-вихревой насос для насосного блока FAS NZ 36-8 Производительность 100 л/мин.	290 000,00 ₽
	Насос PV 350 S11N	Производитель Petroland	

АГЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ЗАПЧАСТИ ДЛЯ НАСОСОВ СУГ

	Торцевое уплотнение 4431-X LYB2000		17 000.0
	Толкатель шибера 4262-X LYB2000	Состав - полиэфирэфиркетон	4 180.0
	Муфта насоса PV 200	Муфта для соединения насоса PV 200	
	Муфта насоса Corken FD 150	Муфта для соединения насоса Corken FD-150	
	Втулка крыльчатки PSC 3008	Производитель Petroland	

	Муфта насоса FAS (соединительная в сборе)	Муфта насоса FAS (соединительная)/ Металлическая и резиновая часть. Муфта для насоса NZ / AP 36-8, 36-6 со стороны мотора 38 мм, со стороны насоса 19 мм для насосных агрегатов AP/NZ 36-8 / 36-6 / 31-8	26 000,00 Р
	Резиновая часть муфты насоса FAS	Муфта насоса FAS (резиновая часть). FAS № 30509	7 900,00 Р



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Торцевое уплотнение в сборе MA-50-CX-1	Комплектующие к расходомеру MA-50 CX-1.	6 270,00 Р
	Торцевое уплотнение H7N/EN12759 (K1AVGG)	Торцевое уплотнение для насоса FAS NZ 36-8 и AP 36-8. Материал K1AVGG	45 596,00 Р
	Торцевое уплотнение H7N/EN12759 (SIC/SIC)	Торцевое уплотнение для насоса FAS NZ 36-8 и AP 36-8. Материал Sic/Sic	45 590,00 Р
	Торцевое уплотнение PSC 3008 2A1	Торцевое уплотнение для насоса PSC 3008 2A1. Насос тип FAS NZ 36-8	39 000,00 Р
	Торцевое уплотнение насоса PF 150 (58UG9)	Предназначен для насосов для перекачки СУГ насоса PF 150 (LPG)	31 000,00 Р

АГЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





РАСХОДОМЕРЫ СЧЕТЧИКИ_

для АГЗС

	Наименование	Описание	РОЗНИЦА
	Расходомер СУГ LPM-200	Расходомер LPM 200 предназначен для контроля за расходом сжиженного газа, отличное решение для автоцистерн и грузовых установок.	230 000,00 ₽
	Измеритель объёма СУГ LPG-2 (Топаз, Шельф)	Измеритель объёма СУГ LPG - 2 для газораздаточных колонок Топаз, Шельф и прочих с подобной гидравликой. Артикулы: LPG-MD-TS2 и LPG 2.	56 000,00 ₽
	Измеритель 4-х поршневой для ГРК FAS	Взрывозащищённое исполнение. 4 рабочих цилиндра. Классификация - ЕХ II 2 G / Еex-d II A T6. Продукт измерения - LPG, бутан, пропан.	320 000,00 ₽

АГЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





КЛАПАНЫ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ГРК

	Клапан двойного действия для ГРК FAS (SX7130)	Соленоидный клапан двойного действия 3/4" для газораздаточных колонок FAS 220 и ГРК FAS 230.	55 000,00 Р
	Клапан двойного действия для ГРК FAS (CF8-E 1"	КДД ГРК FAS №19070. Соленоидный клапан двойного действия для газораздаточных колонок FAS. Производитель FAS Артикул CF8-E Размер присоединения 1" Материал корпуса Нержавеющая сталь Напряжение питания 220 В Номинальный проход 25 мм Присоединение Резьба\резьба	22 773
	Клапан двойного действия для ГРК FAS (CF8-E 3/4")	КДД ГРК FAS №19070. Соленоидный для газораздаточных колонок FAS. Напряжение 220 В. Производитель FAS Артикул 19070 Размер присоединения 3/4" Материал корпуса Нержавеющая сталь Напряжение питания 220 В Номинальный проход 20 мм	23 166
	Клапан двойного действия TDW	Производитель BaoTai Размер присоединения 1" Материал корпуса Латунь Напряжение питания 220 В Номинальный проход 20 мм Присоединение Резьба\фланец	8 700.0

АГЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ГРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





АВАРИЙНЫЕ КЛАПАНЫ

	Аварийный клапан TDW 10 BF-570L	Корпус: изготовлен из прочного чугуна, обеспечивающего долговечность и устойчивость к механическим воздействиям. - Резьба: BSP 1-1/2", что обеспечивает надежное соединение и герметичность. - Принцип работы: при смещении или сдергивании ТРК верхняя часть клапана обламывается по специально проточенному желобку, срабатывает встроенный тарельчатый клапан и перекрывает поток топлива, предотвращая его утечку и снижая риск пожара.	6 000 ₽
	Аварийный клапан QDYH 1-1/2	Усиление на разрыв: 600 Нм — 880 Нм. - Закрытие при пожаре: клапан автоматически перекрывает поток топлива при достижении температуры 75°C. - Резьба: BSP 1-1/2".	6 000 ₽
	Аварийный клапан MD-11 (1-1/2")	Аналог клапана OPW 10 BF-570L: обеспечивает высокую степень надежности и совместимости. - Корпус: изготовлен из прочного чугуна, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим воздействиям. - Резьба: BSP 1-1/2", что обеспечивает надежное соединение и герметичность. - Принцип работы: при смещении или сдергивании ТРК верхняя часть клапана обламывается по специально проточенному желобку, срабатывает встроенный тарельчатый клапан и перекрывает поток топлива, предотвращая его утечку и снижая риск пожара.	6 000.0 ₽

АЗС
АГЗС

БРС

запчасти
для пистолетов

фильтры

краны
газораздаточные

запчасти
для пистолетов

фильтры

муфты

запчасти
для ТРК

фитинги

клапаны
для СУГ

запчасти
для ГРК

комплектующие
для насосов




	Аварийный клапан OPW 10 BF-570L	Корпус: изготовлен из прочного чугуна. - Резьба: BSP 1-1/2". - Принцип работы: при смещении или сдвигании ТРК верхняя часть клапана обламывается по специально проточенному желобку, срабатывает встроенный тарельчатый клапан и перекрывает поток топлива, предотвращая его утечку и снижая риск пожара.	6 000.0 Р
---	--	--	-------------------------

АГЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





КЛАПАНЫ ДЛЯ СУГ

	Электромагнитный клапан MQF-15 СУГ (15 мм)	Клапан предназначен для снижения расхода СУГ перед окончанием выдачи дозы, и прекращения подачи топлива после выдачи необходимого количества.	14 700,00 Р
---	---	--	---------------------------

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГАЗОРАЗДАТОЧНЫХ КОЛОНОК

КЛАПАНЫ ДЛЯ СУГ

	Клапан донный ОМЕСА 6902900103 1 1/4" (с приводом)	Номинальное давление: 400 PSI (27,58 бар) WOG; Температура: до 66° С; Корпус: ковкий чугун; Уплотнение: тефлон; Седло диска: синтетический каучук; Заглушки, вал и шток: нержавеющая сталь. Предназначен для отвода жидкости сжиженного нефтяного газа и безводного аммиака, перекачки паров или выравнивания давления паров в газосепарационных автомобильных установках, транспортных средствах, стационарных резервуарах-хранилищах.	40 000.0
--	---	--	------------------------

АГЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АГЗС

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ СУГ

	Наименование		РОЗНИЦА
	Байпасный клапан Yenen PB 25 (тип В-166) резьбовой	Байпасный клапан для перекачки СУГ YENEN, совместим с АТЕХ 2014/34/AB. Применяется во взрывоопасных средах. Одобрено АТЕХ. Характеристики Расход: 37 – 151 л/мин. Перепад давления: 3–15,5 бар Рекомендуемые значения температуры: -40°C – +107°C Максимальное рабочее давление 27,6 бар Корпус: специальный ковкий чугун GGG35.3	18 000.0
	Байпасный клапан Yenen PB 25 (фланцевый)		22 611



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





АГЗС

	Байпасный клапан PB 25F (фланцевый)	Имеет встроенную систему отвода паровой фазы СУГ, что дает возможность всегда держать насос выдачи АГЗС под наливом за счет чего снижается износ сальниковых уплотнений и увеличивается ресурс работы насосов. Корпус байпасного клапана выполнен из магниевого чугуна со сфероидальным графитом стандарта ASTM, марка А 536. Регулировочный винт, гнездо пружины, гайка - сталь. Втулка - чугун. Пружина - сталь покрытая кадмием. Фланцевый тип соединения.	27 800
	Байпасный клапан PB 25N (тип В-166)		21 000

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГАЗОРАЗДАТОЧНЫХ КОЛОНОК

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ СУГ

	Клапан REGO 3129	Срабатывает 17,2 Бар	5 400
	Клапан REGO 3127	Срабатывает 25 Бар	3 700
	Клапан предохранительный OMECA EU25	Предохранительный клапан OMECA EU 25 (3132) для автоматического выпуска паров СУГ (пропан, бутан) из сосуда	3 216
	Отсечной клапан OMECA M45	Аналог отсечного клапана REGO CD45. Предназначен для перекрытия потока СУГ из резервуара	3 200
	Отсечной клапан REGO CD45	Запорный клапан CD45 используется в комплекте с предохранительным клапаном REGO RS3145. Температура эксплуатации от - 40 до + 45°C	7 230

АЗС

АГЗС

БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





МЕТРОЛОГИЯ

ИНДИКАТОРНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

	Наименование	Описание	РОЗНИЦА
	Водочувствительная паста McCabe (H2O Plus)	Зеленого цвета, при контакте с водой мгновенно меняет цвет на ярко-красной. Производитель McCabe Артикул МС 101 Производство США Вес 106 гр Условия хранения от +2°C – +45°C	1 500
	Бензочувствительная паста McCabe	При взаимодействии с топливом меняет цвет на ярко синий. Производство США Вес 113 гр Условия хранения от +10°C – +29°C	1 500



АЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





МЕТРОЛОГИЯ

ТЕРМОМЕТРЫ

	Наименование	Описание	РОЗНИЦА
	Термометр ТЛС-4,2 (0+55)-0,1 ТУ УЗ3,2- 14307481-035:2005	Стеклянный, ртутный. Диапазон измерения от 0°С до +55 °С. Цена деления 1°С	15 500.0
	Термометр ТЛС-4,1 (-30+20)-0.1 ТУ У 33.2- 14307481-035:2005	Стеклянный, ртутный. Диапазон измерения от -30°С до +20 °С. Цена деления 1°С	15 500.0
	Термометр ртутный лабораторный стеклянный ТЛ-4 №2 (0+55) Россия	Стеклянный, ртутный. Диапазон измерения 0°С+55 °С. Цена деления 0,1°С	15 500.0
	Термометр ртутный лабораторный стеклянный ТЛ-4 №1 (-30+20) Россия	Стеклянный, ртутный. Диапазон измерения -30--+20 °С. Цена деления 0,1°С	15 500.0

АЗС

АГЗС

БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





МЕТРОЛОГИЯ

АРЕОМЕТРЫ

	Наименование	Описание	РОЗНИЦА
	Ареометр для нефтепродуктов АНТ-2 910-990 кг/м ³		3 500
	Ареометр для нефтепродуктов АНТ-2 830-910 кг/м ³ ГОСТ 18481-81		2 922
	Ареометр для нефтепродуктов АНТ-2 750-830 кг/м ³ ГОСТ 18481-81		2 981
	Ареометр для нефтепродуктов АНТ-2 670-750 кг/м ³		2 893
	Ареометр для нефтепродуктов АНТ-1 830-890 кг/м ³		4 381
	Ареометр для нефтепродуктов АНТ-1 770-830 кг/м ³		3 428
	Ареометр для нефтепродуктов АНТ-1 710-770 кг/м ³		3 500
	Ареометр для нефтепродуктов АНТ-1 650-710 кг/м ³		3 500



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





АЗС

	Ареометр АНТ-1 650-710 с термометром		2 500
	Ареометр для нефтепродуктов АНТ-2 990-1070 кг/м3 ГОСТ 18481-81		
	Ареометр для нефтепродуктов АНТ-1 950-1010 кг/м3		



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





АЗС

	Ареометр для нефтепродуктов АНТ-1 890-950 кг/м3		
	Цилиндр мерный пластиковый для ареометров 500 мл		1 400
	Бутылка для проб с крышкой (1л, темное стекло)		160,00
	Цилиндр пластиковый 1000 мл с градуировкой		1 400



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





МЕТРОЛОГИЯ

МЕТРОШТОКИ

	Метрошток МШТм-4,4КЗ черный	Цена деления 1 мм. Производятся согласно ТУ. Межповерочный интервал: 1 год. Общая длина 4600 мм. Общая длина удлиненного исполнения 5100 мм. Ширина таврового сечения 30,5. Высота таврового сечения 30,5. Диаметр полукруглого сечения 31,0. Высота полукруглого сечения 24,0. Длина шкалы 4400 мм. С профилем таврового сечения 2,8 кг. С профилем полукруглого сечения 2,5 кг.	-6 300
	Метрошток МШТм-4,4КЗ	Цена деления: 1 мм. Производятся согласно ТУ. Межповерочный интервал: 1 год. Общая длина 4600 мм. Высота таврового сечения 30,5. Диаметр полукруглого сечения 31,0. Высота полукруглого сечения 24,0. Длина шкалы 4400 мм. С профилем таврового сечения 2,8 кг. С профилем полукруглого сечения 2,5 кг.	-7 500
	Метрошток МШТм-3,5К2 черный	Цена деления: 1 мм. Производятся согласно ТУ. Межповерочный интервал: 1 год. Общая длина 3700 мм. Общая длина удлиненного исполнения 4200 мм. Ширина таврового сечения 30,5. Высота таврового сечения 30,5. Диаметр полукруглого сечения 31,0. Высота полукруглого сечения 24,0. Длина шкалы 3500 мм. Цена деления шкалы, мм 1,0. С профилем таврового сечения 2,2 кг. С профилем полукруглого сечения 2,0 кг.	-6 300



АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Метрошток МШТм-3,5К2	Цена деления: 1 мм. Производятся согласно ТУ. Межповерочный интервал: 1 год. Общая длина 3700 мм. Общая длина удлиненного исполнения 4200. Ширина таврового сечения 30,5. Высота таврового сечения 30,5. Диаметр полукруглого сечения 31,0. Высота полукруглого сечения 24,0. Длина шкалы 3500 мм. С профилем таврового сечения 2,2 кг. С профилем полукруглого сечения 2,0 кг.	-6 300
	Метрошток МШС-4,5	Цена деления: 1 мм. Производятся согласно ГОСТ 8.247-2004. Межповерочный интервал: 1 год. Общая длина 4500. Длина шкалы, мм 4300. Масса 3,0 кг.	-8 700
	Метрошток МШС-3,5	Цена деления: 1 мм Производятся согласно ГОСТ 8.247-2004. Межповерочный интервал: 1 год. Общая длина 3500 Длина шкалы, мм 3300 Масса 3,0 кг	-6 300
	Метрошток МШС-2,5	Цена деления: 1 мм. Производятся согласно ГОСТ Межповерочный интервал: 1 год Общая длина 2500 мм Длина шкалы, мм 2300 мм Масса 3,0 кг.	7 400
	Метрошток МШИ-4,5 черный (3 звена)	Общая длина МШИ 4500±3 мм; Состоит из 3 звеньев; Длина шкалы, не менее 4300 мм; Цена деления шкалы 1 мм; Предел допускаемой погрешности по длине шкалы ±2,0мм; Масса (не более) 3,5кг.	9 200
	Метрошток МШИ-3,5 черный (2 звена)	Общая длина МШИ 3500±3 мм; Состоит из 2 звеньев; Длина шкалы, не менее 3300 мм; Цена деления шкалы 1 мм; Предел допускаемой погрешности по длине шкалы ±2,0мм; Масса (не более) 3,5кг.	7 550

АЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





МЕТРОЛОГИЯ

МЕРНИКИ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ АЗС И АГЗС

	Счетчик эталонный для СУГ	Пределы допускаемой относительной погрешности $\pm 0,4\%$ Цена деления счетного механизма 10 мл Максимальное рабочее давление жидкости 1,6 МПа Температура окружающей среды от -20 до +50 °С Температура измеряемой жидкости от -20 до +50 °С Средний срок службы не менее 8 лет Длина 550 мм Ширина 400 мм Высота 500 мм Масса не более 60 кг	
	Мерник газовый ММСГ-1	Номинальная вместимость - 10 л; Диапазон температуры - 40 – + 40°С; Габаритные размеры - 640x540x1360 мм; Масса - 45 кг; Срок службы - не менее 8 лет. Мерник выпускается по ТУ 1390-007-24137198-2001. Мерник ММСГ-1 внесен в Госреестр средств измерений под №22482-18. Поверка мерника осуществляется по документу ГОСТ 8.400-2013. Межповерочный интервал - 2 года. Гарантийный срок - 1,5 года.	287 000

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





АЗС

	Мерник М2Р-10-01П (с пеногасителем) с нижним сливом	Рабочая температура окр. среды -30°C — +40°C Номинальная вместимость 10 дм. куб Материал корпуса нержавеющая сталь Соответствие ГОСТа ГОСТ 8.400-2013 Межповерочный интервал 12 месяцев Гарантийный срок 12 месяцев Вес 8 кг	30 700
	Мерник М2Р-10-01П (с пеногасителем) с верхним сливом	Рабочая температура окр. среды -30°C — +40°C Номинальная вместимость 10 дм. куб Материал корпуса нержавеющая сталь Соответствие ГОСТа ГОСТ 8.400-2013 Межповерочный интервал 12 месяцев Гарантийный срок 12 месяцев Вес 8 кг	27 200

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





МЕТРОЛОГИЯ

РУЛЕТЕТКИ

	Рулетка с лотом Р20У3Г	Длина 20 метров. 3 класс. Вес лота 1 кг	
	Рулетка с лотом Р20У2Г	Длина 20 метров. 2 класс. Вес лота 1 кг	
	Рулетка с лотом Р20Н3Г	Длина 20 метров. 3 класс. Вес лота 1 или 2 кг	
	Рулетка с лотом Р20Н2Г	Длина 20 метров. 2 класс. Вес лота 1 кг	
	Рулетка с лотом Р10У3Г	Длина 10 метров. 3 класс. Вес лота 1 кг	
	Рулетка с лотом Р10У2Г	Длина 10 метров. 2 класс. Вес лота 1 кг	
	Рулетка с лотом Р10Н3Г	Длина 10 метров. 3 класс. Вес лота 1 кг	
	Рулетка с лотом Р10Н2Г	Длина 10 метров. 2 класс. Вес лота 1 кг	

АЗС

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





УСТРОЙСТВА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

	Наименование	Описание	РОЗНИЦА
	Заземляющий проводник УЗА-2МК04 5 метров	Заземляющий проводник совместимым с устройствами заземления и контроля серии УЗА-2МК	8 450 Р
	Заземляющий проводник УЗА-2МК04 10 метров	Заземляющий проводник совместимым с устройствами заземления и контроля серии УЗА-2МК	10 050 Р
	Заземляющий проводник УЗА-2МК04 15 метров		11 550.0
	Заземляющий проводник УЗА-2МК04 20 метров		13 050.0
	Устройство заземления автоцистерн SkyR- ack SA-YP (два зажима)	ВНИМАНИЕ УЗА ВСТРОЕНО В ОДИН ИЗ ЗАЖИМОВ!!! Устройство заземление автоцистерн (УЗА) - звуковая и визуальная индикацией. Оснащено АКБ. Клеммы с двух сторон , спиральный кабель 5.3 метра.	27 000,00 Р
	Устройство заземления автоцистерн SkyR- ack SA-YP (два зажима)	ВНИМАНИЕ УЗА ВСТРОЕНО В ОДИН ИЗ ЗАЖИМОВ!!! Устройство заземление автоцистерн (УЗА) - звуковая и визуальная индикацией. Оснащено АКБ. Клеммы с двух сторон , спиральный кабель 5.3 метра	30 000.0
	Устройство заземления автоцистерн SkyRack SA-YF (один зажим)	ВНИМАНИЕ УЗА ВСТРОЕНО В ЗАЖИМ!!! Устройство заземление автоцистерн (УЗА) - звуковая и визуальная индикацией. Оснащено АКБ. Одна клемма , заземляющий кабель 5 метров	24 200.0

АЗС

АГЗС

БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





	Клемма заземления SC-01		1 600.0
	Заземляющий проводник SC-L1		
	Устройство заземления автоцистерн SkyRack SLA-S-YL (24В)	УЗА 24 В . Комплектация: контроллер, заземляющий зажим и кабель, провод заземления, панель хранения. Рабочее напряжение 24 V DC Рабочий ток < 60 mA Рабочая температура -40 С до + 60 С Класс взрывозащиты ExdialIBT4 Gc Время срабатывания Менее 2 секунд Вид сигнала Звуковой (более 90dB), световой	38 000.0
	Устройство заземления автоцистерн SkyRack SLA-S-YL	УЗА 220 В . Комплектация: контроллер, заземляющий зажим и кабель, провод заземления, панель хранения Рабочее напряжение 220 VAC Рабочий ток < 60 mA Рабочая температура -40 С до + 60 С Класс взрывозащиты ExdialIBT4 Gc Время срабатывания Менее 2 секунд Вид сигнала Звуковой (более 90dB), световой	38 000.0

АЗС			АГЗС		
БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов





УСТРОЙСТВА ДЛЯ СНЯТИЯ СТАТИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

	Наименование	Описание	РОЗНИЦА
	Устройство для снятия статического напряжения PS-Y	Устройство для снятия статического напряжения PS-Y	61 000,00 Р
	Устройство для снятия статического напряжения PS-A2	Устройство для снятия статического напряжения PS-A2 SkyRack с экраном для отображения показателей. PS-A2 контролирует личный статический разряд, продлевает время статической разрядки, уменьшает энергию, высвобождаемую при прикосновении. Разрядка статического электричества происходит безопасным образом и не вызывает искр. В то же время, он контролирует значение статического напряжения. Как только оно превысит безопасный диапазон, подается визуальный и звуковой сигнал тревоги. Может использоваться в легковоспламеняющейся и взрывоопасной среде.	74 980

АЗС

АГЗС

БРС	запчасти для пистолетов	фильтры	краны газораздаточные	запчасти для пистолетов	фильтры
муфты	запчасти для ТРК	фитинги	клапаны для СУГ	запчасти для ГРК	комплектующие для насосов

